



I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle?

Innehållsförteckning

VILKA PERSONBILSMODELLER KAN ANVÄNDA E10?	3
Alfa Romeo	4
Chrysler.....	4
Dodge	4
Fiat.....	4
Jeep	4
Lancia.....	4

VILKA PERSONBILSMODELLER KAN ANVÄNDA E10?

I denna lista finns de personbilsmodeller angivna som kan köras på E10, d.v.s. bensin med upp till 10% inblandning av etanol, angivna. Uppgifterna kommer från BIL Swedens medlemmar som står för runt 99 % av de nya personbilar som registreras i Sverige varje år. Om det skulle råda tveksamhet om E10 kan användas för en speciell bilmodell bör i första hand en återförsäljare som representerar märket kontaktas och först i andra hand märkets importör/försäljningsbolag.

Bakgrund

I dag innehåller all 95 oktanic bensin i Sverige 5 % etanol. Det europeiska bränslekvalitetsdirektivet (2009/30/EG) föreskriver inblandning av upp till 10 % etanol i bensin fr.om. den 1 januari 2011. I Sverige kommer inblandning av upp till 10 % etanol i 95 oktanic bensin att vara tillåtet från 1 maj 2011, då det införs i svensk lag. Bränslet kommer att kallas E10. En bränslekvalitet (företrädesvis 98 oktan) som får innehålla upp till 5% inblandning av etanol kommer att finnas tillgänglig för de modeller som inte kan använda E10 (bensin med upp till 10% inblandning av etanol).

Det europeiska bränslekvalitetsdirektivet föreskriver även ökad inblandning av biobränsle (FAME) i diesel. Från den 1 maj kommer det att vara tillåtet att blanda i upptill 7 % FAME (Fatty Acid Methyl Ester, t.ex. RME) i alla diesel. Alla dieselpersonbilar bedöms kunna använda detta bränsle.

Lista med personbilar som kan använda E10

I listan finns de personbilsmodeller angivna som kan köra på E10, d.v.s. bensin med upp till 10 % inblandning av etanol, angivna. Uppgifterna kommer från BIL Swedens medlemmar (svenska biltillverkare och bilimportörer). Om det skulle råda tveksamhet om E10 kan användas för en speciell bilmodell bör i första hand återförsäljare som representerar märket kontaktas och först i andra hand märkets importör/försäljningsbolag. Pumparna på bensinstationerna kommer givetvis att vara tydligt utmärkta för att undvika att feltankning sker.

Det är viktigt att påpeka att den här listan inte tar hänsyn till den specifika modellens krav på oktantal. Om det finns **krav** på högre oktantal än 95 oktan (se t.ex. instruktionsbok) måste detta givetvis följas.

En förutsättning för att E10 ska kunna användas i en personbil är alltid att alla bränslesystemets delar motsvarar biltillverkarnas originaldelar.

Denna lista finns publicerad på bl.a. BIL Swedens hemsida (<http://www.bilsweden.se/>) och uppdateras när ny information kommer in från BIL Swedens medlemmar

Alfa Romeo

E10 kan användas i följande Alfa Romeo-modeller med bensinmotorer:

- Giulietta
- MiTo
- 159: 1.8 16V, 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6
- Brera: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6
- Spider: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6
- 8C: 4.7 32V

Chrysler

E10 kan användas i alla Chrysler-modeller, försedda med bensinmotor, från och med årsmodell 1989.

Dodge

E10 kan användas i alla Dodge-modeller, försedda med bensinmotor från och med årsmodell 1989.

Fiat

E10 kan användas i alla Fiat-modeller från och med modellår 2000 som fyller avgaskraven i Euro 3 eller senare avgaskrav, förutom följande modeller:

- Barchetta: 1.8 16V
- Bravo/Brava (182): 1.6 16V
- Doblò: 1.6 16V
- Marea: 1.6 16V, 2.0 20V
- Multipla: 1.6 16V
- Palio: 1.6 16V
- Punto (188): 1.8 16V
- Stilo: 1.6 16V (1.596 cm³), 1.8 16V, 2.4 20V

Jeep

E10 kan användas i alla Jeep-modeller från och med årsmodell 1989.

Lancia

E10 kan användas i alla Lancia-modeller från och med modellår 2000 som fyller avgaskraven i Euro 3, förutom följande modeller:

- Lybra: 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V
- Thesis: 2.0 Turbo 20V, 2.4 20V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V